

beaphar®

Diazinon vlooienband hond rood. Diazinon 15% w/w.

Indicatie: Bestrijding van vlooiën (*Ctenocephalides felis*) bij honden met kort of middellang haar.

Contra-indicaties: Niet gebruiken bij zieke en herstellende dieren, dieren met een leverstoornis, dieren, overgevoelig voor organofosfosverbindingen en dieren jonger dan 6 maanden.

Bijwerkingen: Soms kan enige irritatie in de nek optreden ten gevolge van het dragen van de band. Als dit gebeurt wordt aanbevolen de band te verwijderen tot de symptomen zijn verdwenen, zonder enige specifieke behandeling. Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet op deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Dosering en gebruiksaanwijzing: Eén halsband per dier. De werking van de band is optimaal na 2-4 dagen en behoudt zijn werking gedurende 6 maanden. Bevestig de band losjes om de nek van het dier. Een band die te strak zit kan huidirritatie veroorzaken.

Knip het overvallige gedeelte van de band af, rekening houdend met eventuele groei van het dier. De band is waterbestendig. Water als gevolg van regen, zwemmen of wassen heeft geen invloed op de werking van de band.



Bewarings- en verwijderingsmaatregelen: Beneden 25°C bewaren en in de oorspronkelijke verpakking. Niet in de koelkast of vriezer bewaren. Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

Speciale waarschuwingen: Mensen met een bekende overgevoeligheid voor diazinon wordt afgeraden dit product te gebruiken. Aanraking met de huid tot een minimum beperken. Na aanbrengen handen wassen. In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking tonen. Er zijn onvoldoende gegevens bekend over de invloed van diazinon bij drachtigheid en lactatie. Gebruik tijdens de dracht en lactatie wordt daarom afgeraden. Diazinon is een organofosforverbinding. Niet gelijktijdig gebruiken met andere organofosfor- of carbamaat insecticiden.

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

Inhoud: 1 halsband

Werkzame stof: Diazinon

Gehalte: 15% w/w

Registratienummer: REG NL 9280

Kanalisisatie: vrij

Laatste herzieningsdatum: 21 april 2008

Registratiehouder:

Beaphar B.V.

Drostenkamp 3

8101 BX Raalte/Holland

www.beaphar.com

Distributeur:

Ⓝ Beaphar NL B.V., Hedel



Diazinon vlooienband hond wit. Diazinon 15% w/w.

Indicatie: Bestrijding van vlooiën (*Ctenocephalides felis*) bij honden met kort of middellang haar.

Contra-indicaties: Niet gebruiken bij zieke en herstellende dieren, dieren met een leverstoornis, dieren, overgevoelig voor organofosfosverbindingen en dieren jonger dan 6 maanden.

Bijwerkingen: Soms kan enige irritatie in de nek optreden ten gevolge van het dragen van de band. Als dit gebeurt wordt aanbevolen de band te verwijderen tot de symptomen zijn verdwenen, zonder enige specifieke behandeling. Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet op deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Dosering en gebruiksaanwijzing: Eén halsband per dier. De werking van de band is optimaal na 2-4 dagen en behoudt zijn werking gedurende 6 maanden. Bevestig de band losjes om de nek van het dier. Een band die te strak zit kan huidirritatie veroorzaken.

Knip het overvallige gedeelte van de band af, rekening houdend met eventuele groei van het dier. De band is waterbestendig. Water als gevolg van regen, zwemmen of wassen heeft geen invloed op de werking van de band.



Bewarings- en verwijderingsmaatregelen: Beneden 25°C bewaren en in de oorspronkelijke verpakking. Niet in de koelkast of vriezer bewaren. Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

Speciale waarschuwingen: Mensen met een bekende overgevoeligheid voor diazinon wordt afgeraden dit product te gebruiken. Aanraking met de huid tot een minimum beperken. Na aanbrengen handen wassen. In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking tonen. Er zijn onvoldoende gegevens bekend over de invloed van diazinon bij drachtigheid en lactatie. Gebruik tijdens de dracht en lactatie wordt daarom afgeraden. Diazinon is een organofosforverbinding. Niet gelijktijdig gebruiken met andere organofosfor- of carbamaat insecticiden.

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

Inhoud: 1 halsband

Werkzame stof: Diazinon

Gehalte: 15% w/w

Registratienummer: REG NL 9322

Kanalistasie: vrij

Laatste herzieningsdatum: 21 april 2008

Registratiehouder:

Beaphar B.V.

Drostenkamp 3

8101 BX Raalte/Holland

www.beaphar.com

Distributeur:

Ⓜ Beaphar NL B.V., Hedel

beaphar®

Diazinon vlooienband hond zwart. Diazinon 15% w/w.

Indicatie: Bestrijding van vlooiën (*Ctenocephalides felis*) bij honden met kort of middellang haar.

Contra-indicaties: Niet gebruiken bij zieke en herstellende dieren, dieren met een leverstoornis, dieren, overgevoelig voor organofosfosverbindingen en dieren jonger dan 6 maanden.

Bijwerkingen: Soms kan enige irritatie in de nek optreden ten gevolge van het dragen van de band. Als dit gebeurt wordt aanbevolen de band te verwijderen tot de symptomen zijn verdwenen, zonder enige specifieke behandeling. Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet op deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Dosering en gebruiksaanwijzing: Eén halsband per dier. De werking van de band is optimaal na 2-4 dagen en behoudt zijn werking gedurende 6 maanden. Bevestig de band losjes om de nek van het dier. Een band die te strak zit kan huidirritatie veroorzaken.

Knip het overvallige gedeelte van de band af, rekening houdend met eventuele groei van het dier. De band is waterbestendig. Water als gevolg van regen, zwemmen of wassen heeft geen invloed op de werking van de band.



Bewarings- en verwijderingsmaatregelen: Beneden 25°C bewaren en in de oorspronkelijke verpakking. Niet in de koelkast of vriezer bewaren. Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

Speciale waarschuwingen: Mensen met een bekende overgevoeligheid voor diazinon wordt afgeraden dit product te gebruiken. Aanraking met de huid tot een minimum beperken. Na aanbrengen handen wassen. In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking tonen. Er zijn onvoldoende gegevens bekend over de invloed van diazinon bij drachtigheid en lactatie. Gebruik tijdens de dracht en lactatie wordt daarom afgeraden. Diazinon is een organofosforverbinding. Niet gelijktijdig gebruiken met andere organofosfor- of carbamaat insecticiden.

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

Inhoud: 1 halsband

Werkzame stof: Diazinon

Gehalte: 15% w/w

Registratienummer: REG NL 9321

Kanalisisatie: vrij

Laatste herzieningsdatum: 21 april 2008

Registratiehouder:

Beaphar B.V.

Drostenkamp 3

8101 BX Raalte/Holland

www.beaphar.com

Distributeur:

Ⓜ Beaphar NL B.V., Hedel