



# ENDOARD PLUS EN PLUS XL

SMAKELIJKE TABLETTEN VOOR HONDEN



- ▶ **Breed spectrum ontwormingsmiddel**
- ▶ **Eenvoudige dosering, ook voor kleinere honden**
- ▶ **Smakelijke tabletten; gemakkelijke toediening door rundvleessmaak**



deelbare tablet

## SAMENSTELLING

### Endogard Plus:

Praziquantel 50 mg  
Pyrantel 144 mg  
Febantel 150 mg

### Endogard Plus XL:

Praziquantel 175 mg  
Pyrantel 504 mg  
Febantel 525 mg

## PRESENTATIE

Endogard Plus: doos van 30 of 100 tabletten

Endogard Plus XL: doos van 12 tabletten

## INDICATIES

Honden:

Ter behandeling van een menginfectie met de hierna genoemde rondwormen en lintwormen bij volwassen honden:

Nematoden:

Ascariden: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina* (laat-onvolwassen en volwassen stadia);

Haakwormen: *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum* (volwassen stadia)

Cestoden:

Lintwormen: *Taenia spp.*, *Dipylidium caninum*

## DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING

Aanbevolen dosering: 15 mg/kg febantel, 14,4 mg/kg pyrantel en 5 mg/kg praziquantel. Dit komt overeen met:

Endogard Plus: 1 tablet per 10 kg lichaamsgewicht

Endogard Plus XL: 1 tablet per 35 kg lichaamsgewicht

De tabletten zijn deelbaar. De tabletten kunnen rechtstreeks of via de voeding aan de hond worden gegeven.

# ENDOGARD PLUS EN PLUS XL

## SPECTRUM

Soort worm	Prepatent periode	Infectieroute	Symptomen
Ascariden	4-6 weken	oraal, intra-uterien, melk	Hoesten
Haakwormen	2 weken	oraal, huid, melk	Hoesten, hemorragische diarree → anemie, dehydratie en sterfte
Trichuren	10 weken	oraal	Chronische diarree, anemie en gewichtsverlies
Cestoden	4-6 weken	oraal	Asymptotisch, anale jeuk

## WERKINGSMECHANISME

**Praziquantel:** is werkzaam ter hoogte van het tegument van cestoden, zodanig dat de lintwormen niet meer beschermd zijn tegen het verteringsproces van hun gastheer. Werkzaam tegen taeniae, dipylidium en echinococcen.

**Pyrantel:** is een cholinerge agonist, die een spastische paralyse van de nematode veroorzaakt (trichuren en ascaris).

**Febantel:** inhibeert de polymerisatie van het tubuline in de microtubuli van de nematoden (waaronder de haakwormen). Dit veroorzaakt structurele en functionele storingen wat binnen 2 tot 3 dagen leidt tot de dood van de parasiet.



## PRODUCTINFORMATIE

**Endogard Plus en Plus XL** Tabletten voor honden

**Samenstelling:** Endogard Plus Flavour: Praziquantel 50 mg - Pyrantelmonaat 144 mg - Febantel 150 mg. Endogard Plus XL: Praziquantel 175 mg - Pyrantelmonaat 504 mg - Febantel 525 mg. **Indicaties:** Ter behandeling van een gemengde infestatie met de hierna genoemde rondwormen en lintwormen bij volwassen honden: Nematoden: Ascariden: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina* (laatonvolwassen en volwassen stadia); Haakwormen: *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum* (volwassen stadia); Cestoden: Lintwormen: *Taenia spp.*, *Dipylidium caninum*. **Contra-indicaties:** Niet gebruiken bij pups jonger dan 2 weken of met een gewicht minder dan 2kg. Niet tegelijkertijd met piperazine verbindingen gebruiken. Niet gebruiken bij honden met een bekende overgevoeligheid voor een van de werkzame bestanddelen of voor een van de hulpstoffen. Bij de behandeling van drachtige teven de opgegeven dosering niet overschrijden. **Bijwerkingen:** In zeldzame gevallen kan tijdelijk dunne ontlasting, diarree en/of braken optreden bij pups. Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen. **Dosering en wijze van gebruik:** Voor orale toediening. Aanbevolen dosering: 15 mg febantel per kg lichaamsgewicht, 14,4 mg pyrantel per kg lichaamsgewicht en 5 mg praziquantel per kg lichaamsgewicht. **Kleine en middelgrote honden:** Endogard Plus: 1 tablet per 10 kg lichaamsgewicht. De tabletten kunnen worden gebroken in twee of vier gelijke delen. **Grote en zeer grote honden:** Endogard Plus XL: 1 tablet per 35 kg lichaamsgewicht. De tabletten kunnen worden gehalveerd. De tabletten kunnen rechtstreeks of via het voer aan de hond worden gegeven. Er is geen voedselbeperking nodig voor of na toediening van het diergeneesmiddel.

**Distributeur:** Virbac Nederland, 3770 AH Barneveld. **Registratienummer:** Endogard Plus REG NL 104801. Endogard Plus XL REG NL 104802. **Kanalitatie:** Vrij. Lees voor gebruik de bijsluiter.

Virbac Nederland bv | Postbus 313 | 3770 AH Barneveld  
info@virbac.nl | www.virbac.nl | Tel. 0342 427 127

**Virbac**  
ANIMAL HEALTH

Your Partner in Animal Health