

## Exil No Worm Plus

tabletten tegen wormen plus eitjes en migrerende larven voor hond en kat

### DIERGEHEESMIDDEL

Reg. NL 9729 VRIJ

### SAMENSTELLING PER TABLET

Fenbendazole 250 mg

### DOELDIER

Hond en kat.

### INDICATIE

Wormen bij honden en katten, waaronder

#### Bij de hond:

Spoelwormen:	<i>Toxocara canis</i> , <i>Toxascaris leonina</i>
Haakwormen:	<i>Ancylostoma caninum</i> , <i>Uncinaria stenocephala</i>
Zweepwormen:	<i>Trichuris vulpis</i>
Lintwormen:	<i>Taenia hydatigena</i> , <i>Taenia pisiformis</i>

#### Bij de kat:

Spoelwormen:	<i>Toxocara cati</i> , <i>Toxascaris leonina</i>
Haakwormen:	<i>Ancylostoma tubaeforme</i>
Lintwormen:	<i>Taenia taeniaeformis</i>

### GEBRUIKSAANWIJZING

De tabletten kunnen rechtstreeks in de bek worden toegediend ofwel klein gemaakt en eventueel opgelost in een klein beetje water, door het voedsel worden gemengd. Men moet er dan wel op toezien dat de volledige dosis wordt opgenomen. Eventueel vooraf met een kleine hoeveelheid voedsel laten opnemen om vervolgens de rest van het voedsel te verstrekken. Exil No Worm Plus is smakelijk en wordt in het algemeen zeer goed opgenomen.

### DOSERING

Hond:	1 tablet per 5 kg lichaamsgewicht per dag, gedurende 3 dagen.
Kat:	1 tablet per 5 kg lichaamsgewicht per dag, gedurende 3 dagen.

### BIJWERKINGEN

Geen.

### WAARSCHUWING

In verband met mogelijke embryotoxische effecten dient bij het begin van de dracht terughoudendheid te worden betracht.

### HOUDBAARHEID

Houdbaar tot de op de verpakking aangegeven expiratiedatum. Droog en bij kamertemperatuur (15 - 25°C) bewaren.

## VERPAKKING

10 tabletten a 250 mg fenbendazol in handige doordruk strip.

### **Informatie voor de huisdierbezitter**

Deze bijsluiter wordt regelmatig aan de nieuwste farmacotherapeutische inzichten aangepast. U dient daarom de aanwijzingen goed te lezen, voordat u uw huisdier behandelt.

Barneveld, januari 2006

H.J.C. Jelsma, dierenarts

Registratiehouder: Intervet Nederland B.V.

Producent: Intervet GesmbH, Wenen

### **Exil ® Diergeneesmiddelen**

**Divisie van Emax Nederland bv**

**Postbus 365, 3770 AJ Barneveld**

**Huisdier Informatie Centrum: 0900 2000 888 (20 cpm)**

(pagina 2)

## ALGEMEEN ONTWORMADVIES

Behandeladvies voor de hond:

Pups	ontwormen op een leeftijd van 2, 4 , 6 én 8 weken en daarna om de twee maanden tot ze een half jaar oud zijn.
Volwassen dieren	vier keer per jaar ontwormen.
Zogende teven	tegelijk met de pups ontwormen.
Vaccinatie	ontworm minimaal 1 week voor vaccinatie.

Behandeladvies voor de kat:

Kittens	ontwormen op een leeftijd van 2, 4 , 6 én 8 weken en daarna om de twee maanden tot ze een half jaar oud zijn.
Volwassen dieren	vier keer per jaar ontwormen.
Zogende poezen	tegelijk met de kittens ontwormen.
Vaccinatie	ontworm minimaal 1 week voor vaccinatie.

Genoemde behandeladviezen zijn uitgegeven door de stichting voor gezelschapsdieren in samenwerking met de overheid en de Faculteit Diergeneeskunde.

## WORMEN BIJ HOND EN KAT

Voor de hond en kat zijn in ons land twee wormsoorten van belang, die als volgt te herkennen zijn:

- Spoelwormen : lange, ronde, dunne wormen
- Lintwormen : (bewegende) witte eipakketjes in de ontlasting  
Voor een optimaal resultaat moet u spoelwormen en lintwormen verschillend aanpakken. In deze bijsluiter kunt u lezen hoe.

## DE SPOELWORM

Hond en kat hebben hun eigen spoelworm. Spoelwormen zijn lang, rond en dun. Ze vormen vooral bij jonge dieren een probleem.

**Wat u beslist moet weten over de spoelworm**

Pups en kittens worden altijd al in de baarmoeder en/of via moedermelk besmet.

Ook raakt een hond of kat besmet door het oplikken van eitjes, die overvloedig in de omgeving voorkomen.

**Wat te doen bij een spoelworminfectie**

Behandel al uw honden en katten met een wormmiddel. Dieren jonger dan 6 maanden bij voorkeur ontwormen met Exil No Worm Plus.

**DE VLOOIENLINTWORM**

De vlooielintworm (*Dipylidium caninum*) komt o.a. voor bij hond en kat. Deze lintworm wordt door vlooiën overgebracht. Een besmette hond of kat is te herkennen aan de eipakketjes die in de ontlasting voorkomen. Ze zien er uit als (bewegende) witte rijstkorrels.

**Wat u beslist moet weten over de vlooielintworm**

Uw huisdier verspreidt de lintwormeitjes in uw huis. Deze eitjes worden opgegeten door de nakomelingen van de vlo (de vlooiënlarven), die óók in uw huis leven. Na enkele weken ontwikkelt de met lintworm besmette vlooiënlarf zich tot een besmette volwassen vlo. Deze besmette volwassen vlo springt op uw huisdier. Uw huisdier vangt deze vlo met zijn tanden en eet de vlo, met lintworm, op. In de darm van uw huisdier aangekomen groeit de jonge lintworm uit tot een volwassen lintworm. De cirkel is nu rond.

**Dus:**

Hond/kat met lintworm → lintwormei → gegeten door vlooiënlarf → besmette volwassen vlo → hond/kat eet vlo → hond/kat met lintworm.

Deze lintworm wordt alleen door vlooiën (en luizen) overgebracht en niet door vliegen e.d.

**Wat te doen bij een lintworminfectie**

Behandel al uw honden en katten tegen de vlooielintworm met Exil No Worm pasta. Voorkom dat vlooiëneitjes en -larven uitgroeien tot volwassen vlooiën. Gebruik hiervoor Exil omgevingsspray. Bestrijd de vlooiën op uw huisdier. Exil heeft hiervoor een uitgebreid assortiment. Kies het product dat het beste bij uw huisdier past. Voor meer informatie over vlooiën en vlooiënbestrijding: vraag bij uw dierenpeciaalzaak naar de folder van Exil. Behandel vervolgens uw huisdier na een maand nog een keer tegen lintwormen.