

Exil[®]

Flea Free Twinspot vlooindruppels

- Druppels ter bestrijding van vlooiën en vlooiënnakomelingen (eitjes en larven) bij de kat •

DIERGEHEESMIDDEL

Reg. NL 9960

SAMENSTELLING PER ML

Pyriproxyfen	100 mg
Butylhydroxytolueen	1 mg

DOELDIER

Katten vanaf 1 kg

INDICATIE

Voorkomt, bij katten, vermenigvuldiging van vlooiën (volwassen en larvale stadia) door de ontwikkeling van hun eieren gedurende 3 maanden te verhinderen.

DOSERING

1 pipet Twinspot van 0,6 ml per kat met een lichaamsgewicht tussen 1 en 6 kg
2 pipetten Twinspot van 0,6 ml per kat met een lichaamsgewicht tussen de 6-12 kg
Gebruik geen Twinspot hond bij de kat.

TOEDIENING

Uitwendig op de huid, tussen de schouderbladen. Haal het dopje van de Twinspot en druk het er omgekeerd weer op. Even doordrukken om de pipet te openen. Verwijder vervolgens het dopje en de Twinspot is klaar voor gebruik. Duw de nekharen ter hoogte van de schedelbasis opzij tot de huid zichtbaar is. Plaats de pipet op de huid en breng de inhoud aan door een aantal keren goed in de pipet te knijpen.

BIJWERKINGEN

Zeldzame bijwerkingen die zijn opgetreden na toediening van dit product zijn o.a. tijdelijke huidreacties op de toedieningsplaats (schilferende huid, lokale alopecia, pruritis, erythema) en algemene pruritis of alopecia. In uitzonderlijke gevallen is na de behandeling hypersalivatie of braken waargenomen.

CONTRA-INDICATIES

Niet toepassen bij katten jonger dan één maand en bij herstellende of zieke dieren.

WAARSCHUWINGEN

- Alle in huis verblijvende dieren dienen te worden behandeld tegen vlooiën.
- Voor een maximale werkingsduur van de actieve stof wordt aanbevolen gedurende 3 dagen na toediening het dier niet te wassen of te laten zwemmen.
- Huid- en oogcontact vermijden. Indien toch contact plaatsvindt, dan grondig met water spoelen.
In geval van aanhoudende oogirritatie een arts raadplegen.
- Na toepassing handen wassen.
- Het product kan nadelige effecten hebben op geleverde, geverniste of andere huishoudelijke oppervlakten of meubels.

WERKINGSDUUR

Een Twinspot behandeling beschermt 3 maanden tegen de ontwikkeling van een vlooiënpopulatie. In geval van een ernstige besmetting kan het nodig zijn de behandeling in het begin te ondersteunen met een middel dat een 'knock-down' effect heeft.

HOUDBAARHEID

Houdbaar tot de op de verpakking aangegeven expiratiedatum. Droog, bij kamertemperatuur (15 – 25°C) en buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

VERPAKKING

Doos met 2 pipetten Exil Flea Free Twinspot

Doos met 4 pipetten Exil Flea Free Twinspot

Informatie voor de huisdierbezitter

Deze bijsluiters worden regelmatig aan de nieuwste farmacotherapeutische inzichten aangepast. U dient daarom de aanwijzingen goed te lezen, voordat u uw huisdier behandelt. De meest recente gebruiksinformatie en videohandleiding vindt u op www.exilfleefree.nl.

Barneveld, oktober 2012

A. Bos, dierenarts

Registratiehouder: Bridgefarma bv, Hermesweg, 3771 ND Barneveld

Producent: Alfamed 13ème rue LID 06517 Carros France

Exil © Diergeneesmiddelen
Divisie van Emax Nederland bv
Postbus 365, 3770 AJ Barneveld
Huisdier Informatie Centrum:
0900 2000 888 (€ 0,20 /min)
www.exilfleefree.nl