

**Bijsluiter: informatie voor de gebruiker****HIBISCRUB, oplossing voor cutaan gebruik 40 mg/ml**  
Chloorhexidinedigluconaat**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in voor u.**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
- Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

**Inhoud van deze bijsluiter**

1. Wat is HIBISCRUB en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

**1. Wat is HIBISCRUB en waarvoor wordt dit middel gebruikt?**

HIBISCRUB is een rode, heldere, gebruiksklare oplossing die uitwendig kan worden gebruikt als:

- ontsmettingsmiddel voor de handen voor een operatie
- ontsmettingsmiddel voor de huid op de plaats waar geopereerd wordt.

De chloorhexidine in HIBISCRUB maakt een grote groep bacteriën, gisten en schimmels onschadelijk. Het geneest echter niet de aandoeningen die door deze micro-organismen veroorzaakt worden. Herhaald gebruik geeft door de nawerking een versterkt effect.

Aan HIBISCRUB zijn schuimvormende stoffen toegevoegd die het gebruik vergemakkelijken.

Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

**2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?****Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?**

U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

**Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?**

- wanneer u HIBISCRUB in de buurt van uw ogen en/of oren gebruikt. Mocht de oplossing toch in de ogen terecht komen dan veroorzaakt dit irritatie. In dat geval moet u onmiddellijk de ogen grondig met water uitspoelen.
- Contact met hersenvlies, hersenweefsel en het middenoor moet eveneens worden vermeden. Bij een onbeschadigd trommelvlies is het niet waarschijnlijk dat er HIBISCRUB vanuit het oor in het middenoor kan komen. Als het trommelvlies echter beschadigd is en er tijdens het wassen HIBISCRUB in de gehoorgang komt, brengt dit risico's met zich mee.

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.

**Kinderen**

Wees voorzichtig met het gebruik bij pasgeboren baby's, vooral bij baby's die te vroeg geboren zijn. HIBISCRUB kan chemische brandwonden op de huid veroorzaken.

**Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?**

Bij gelijktijdig gebruik van meerdere (genees)middelen kan een wisselwerking optreden, dat wil zeggen een beïnvloeding van elkaars werking en/of bijwerking. Van HIBISCRUB zijn echter geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen bekend.

Gebruik HIBISCRUB echter niet in combinatie met andere middelen om de huid schoon te maken zoals bijvoorbeeld (vloerbare) zeep of zouten. De ontsmettende werking kan hierdoor worden vermindert.

Indien geweven goed (zoals linnen) in contact is geweest met een chloorhexidine bevattende oplossing, moet bleken met chloorbevattende middelen worden vermeden omdat hierdoor bruine, niet verwijderbare vlekken kunnen ontstaan. Bleken met perboraat veroorzaakt deze vlekken niet.

Gebruikt u naast HIBISCRUB nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

**Zwangerschap en borstvoeding****Zwangerschap**

HIBISCRUB kan, voor zover bekend, zonder bezwaar in overeenstemming met de aanwijzingen in deze bijsluiter worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

**Borstvoeding**

HIBISCRUB kan, voor zover bekend, zonder bezwaar in overeenstemming met de aanwijzingen in deze bijsluiter worden gebruikt in de periode dat u borstvoeding geeft.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

**Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Omdat HIBISCRUB uitsluitend uitwendig wordt gebruikt en er nauwelijks tot geen opname door de huid plaatsvindt, valt een beïnvloeding van de rijvaardigheid of het vermogen om machines te gebruiken, niet te verwachten.

**3. Hoe gebruikt u dit middel?**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

HIBISCRUB mag alleen op de huid worden gebruikt. HIBISCRUB is klaar voor direct gebruik. De gebruikelijke dosering is:

- Handendesinfectie voor een operatie:  
Handen en onderarmen met water bevochtigen en vervolgens gedurende een minuut goed inwrijven met 5 ml onverdunde HIBISCRUB. Hierna de nagels borstelen en handen en onderarmen afspoelen. Tenslotte, gedurende twee minuten, opnieuw met 5 ml onverdunde HIBISCRUB inwrijven en daarna de handen en onderarmen weer zorgvuldig afspoelen en afdrogen.
- Desinfectie van het operatiegebied voor een operatie:  
Na het scheren van het operatieveld dient de huid van de patiënt, gedurende twee minuten, zorgvuldig met HIBISCRUB te worden ingewreven. Gebruik voldoende, bij voorkeur steriel, water om schuimvorming te verkrijgen. Verwijder het schuim en droog af met een steriel gaasje. Direct voor de operatie wordt het operatieveld op de gebruikelijke wijze gedesinfecteerd.

Gebruik HIBISCRUB niet langer dan 14 dagen achtereenvolgend, zonder uw arts te raadplegen.

**Wat moet u doen wanneer u HIBISCRUB heeft ingenomen?**

Als HIBISCRUB per ongeluk of moedwillig is ingeslikt kan braken en diarree voorkomen. Het toedienen van melk, waaraan eventueel een ei is toegevoegd, wordt aanbevolen. Bij inname van grote hoeveelheden dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd.

**Heeft u te veel van dit middel gebruikt?**

Omdat HIBISCRUB uitsluitend bestemd is voor uitwendige toepassing is overdosering onwaarschijnlijk. Als door veelvuldig gebruik huidirritatie ontstaat waarschuw dan uw arts.

**Bent u vergeten dit middel te gebruiken?**

Als u HIBISCRUB vergeten bent te gebruiken hoeft u dit niet een extra keer te doen, maar gaat u gewoon verder met het gebruik zoals u gewend bent.

Gebruik geen dubbele hoeveelheid als u vergeten bent HIBISCRUB te gebruiken.

**Als u stopt met het gebruik van dit middel**

U hoeft geen bijzondere maatregelen te treffen indien u plotseling met het gebruik van HIBISCRUB stopt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

**4. Mogelijke bijwerkingen**

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

**De volgende bijwerkingen kunnen optreden, het is niet bekend hoe vaak dit gebeurt:**

- Ernstige allergische reacties die sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, moeïjkheden met ademen en duizeligheid kunnen veroorzaken.

**Zodra u een dergelijke reactie bemerkt moet u stoppen met het gebruik van dit middel en zo spoedig mogelijk een arts raadplegen.**

Andere mogelijke bijwerkingen, waarvan ook niet bekend is hoe vaak ze optreden, zijn:

- Huidirritatie, contactdermatitis (symptomen zijn o.a. huiduitslag, rode huid, zwelling en jeuk) en galbulten.

**Het melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (website: [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl)). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

**5. Hoe bewaart u dit middel?**

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het Dr. Fisher Farma etiket na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25 °C in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

**6. Inhoud van de verpakking en overige informatie****Welke stoffen zitten er in dit middel?**

- De werkzame stof in dit middel is chloorhexidinedigluconaat 40 mg/ml.
- De andere stoffen in dit middel zijn poloxameer, lauryldimethylamino-oxide, cochenillerood (E124), isopropanol, glycerine, PEG-7 glyceryl cocoaat, synthetisch citroenzuur aroma, D-gluconolacton, natriumhydroxide en gezuiverd water.

**Hoe ziet HIBISCRUB eruit en hoeveel zit er in een verpakking?**

HIBISCRUB is een rode, heldere oplossing.

HIBISCRUB wordt geleverd in:

- Doos met witte flacon met een inhoud van 250 ml, afgesloten met een witte schroefdop
- Doos met witte flacon met een inhoud van 500 ml, afgesloten met een witte schroefdop

**Fabrikant**

BCM Ltd., 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA, Verenigd Koninkrijk

**Registratiehouder / ompakker**

Dr. Fisher Farma B.V., Schutweg 23, 8243 PC Lelystad

**RVG-nummer**

HIBISCRUB, oplossing voor cutaan gebruik 40 mg/ml

RVG 117697 // 10156

L.v.h.: België

**Deze bijsluiter is goedgekeurd in september 2015**