

Flea Free Omgevingspray Combo met IGR

WERKZAME STOFFEN/GEHALTEN:

Permethrin (CAS n° 52645-53-1): 1,77 g/kg
S-methopreen (CAS n° 65733-16-6): 0,0225 g/kg
Biocide classificatie: insecticide PT18

CARTEGORIE GEBRUIKERS:

Breed publiek (niet-professioneel)

AARD VAN HET PREPARAAT:

Gebruiksklare spuitbus à 250 ml of 500 ml.

Doelorganismen:

Ctenocephalides felis: volwassen vlooien en vlooienlarven
Ixodes ricinus: teken en *Rhipicephalus sanguineus*: teken.

LET OP: Dit product mag nooit op het dier gebruikt worden!

Wees voorzichtig met biociden. Lees vóór gebruik bijgevoegde instructies, of bekijk onze handige uitlegvideo.

Toepassingsmethode:

Sputen. Na het stofzuigen van het te behandelen oppervlakte wordt het product vanaf een afstand van 30 cm gesprayd. Spraybehandeling van 1,3 seconde voor ca. 1 m² (2,1 g/m²). Tussen 2 behandelingen moet ten minste 6 maanden zitten.

GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Het product dient gebruikt te worden voor plaatselijke behandeling van niet-afwasbare meubelen en huishoudelijk textiel zoals tapijten, matten en fauteuils. Lees vóór gebruik altijd het etiket en volg alle aanwijzingen op. Houd je aan de aanbevolen dosering. Het product is werkzaam tot 6 maanden. Dit kan afnemen door normale reiniging (bv. stofzuigen van tapijten) of intensiever gebruik van de oppervlakten (bv. lopen of wrijving). Wissel in geval van een aanhoudende plaag af met producten die werkzame stoffen bevatten met een andere werking, om te voorkomen dat er resistentie ontstaat. Afwisseling zorgt ervoor dat resistente exemplaren uit de groep worden gedood. Indien de plaag aanhoudt ondanks het volgen van de instructies op het etiket, neem dan contact op met een professionele ongediertebestrijder. Niet gebruiken om katten of andere dieren te behandelen, niet gebruiken in kattenmanden. Informeer de distributeur indien de behandeling niet effectief is.

Veiligheidsaanbevelingen:

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Lees het etiket aandachtig en volg alle instructies op. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Na het werken met dit product handen grondig wassen.

Bij contact met de ogen:

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C. Bij maximaal 40 °C bewaren. Beschermen tegen vorst. Voorkom lozing in het milieu. Ongebruikt product niet in de bodem,

oppervlaktewater of een riool terecht laten komen. Gelekte/gemorste stof opruimen. Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk afval.

Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Inademing: Persoon in de frisse lucht brengen en laten rusten in halfzittende houding. Raadpleeg onmiddellijk een arts indien symptomen optreden en/of bij inademing van grote hoeveelheden.

Contact met de ogen:

Onmiddellijk spoelen met veel water, af en toe de onderste en bovenste oogleden optillen. Controleer of de persoon contactlenzen draagt en verwijder deze indien dit gemakkelijk kan. Spoel verder met lauw water gedurende ten minste 10 minuten. Schakel medische hulp in indien irritatie of verslechtering van het gezichtsvermogen optreedt.



Contact met de huid:

Vervuilde kleding en schoeisel verwijderen. Vervuilde huid wassen met water. Raadpleeg een specialist in vergiftigingen indien er symptomen optreden.

Contact met de mond:

De mond spoelen met water. Raadpleeg een specialist in vergiftigingen indien er symptomen optreden en/of in geval van mondcontact met grote hoeveelheden. Geen vloeistoffen geven en geen braken opwekken in geval van verminderd bewustzijn; leg de persoon in stabiele zijligging en vraag onmiddellijk medisch advies. Houd de verpakking of het etiket ter beschikking. Permethrin kan gevaarlijk zijn voor katten. Raadpleeg onmiddellijk de dierenarts indien zich vergiftigingsverschijnselen voordoen en toon hem/haar het etiket. Pyrethroïden kunnen paresthesie veroorzaken (branden en prikkelen van de huid zonder irritatie). Indien de symptomen aanhouden: een arts raadplegen.

Gevarenaanduiding:

Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat PERMETHRIN. Kan een allergische reactie veroorzaken.



Gevaar

Risicobeperkende maatregelen:

Niet gebruiken op oppervlakten en textiel die nat afneembaar zijn. Meubels niet afnemen met natte doekjes en tapijten of matten niet natmaken om te vermijden dat er resten van het product in het rioleringsysteem terechtkomen. Verwijder al het voedsel, voer en dranken voor de behandeling. Niet gebruiken op of in nabijheid van oppervlakten en gebruiksvoorwerpen die waarschijnlijk in direct contact komen met voedsel en dranken. Vermijd contact met de ogen. Verlaat de ruimte na het sprayen en laat het product een uur inwerken voordat u de ruimte ventileert. Verwijder terrariums, aquariums en dierenkooien of dek deze af voor de behandeling. Schakel het luchtfilter van het aquarium uit tijdens het sprayen. Houd katten uit de buurt van behandelde oppervlakten wegens een hoge gevoeligheid voor de giftigheid van permethrin. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt tijdens de behandeling.

TOELATINGSHOUDER

Agrobiothers Laboratoire
ZI Route des Platières
71290 Cuisery, France

Authorisation number:

EU-0021035-0001 1-1

UFI code:

JM3Q-DKYM-F12J-178R

Batchnummer en houdbaarheidsdatum: Zie opdruk spuitbus

DISTRIBUTEUR

Emax
De Limiet 15 D
4131 NR Vianen, Nederland
0850-5156866
info@emax.nl
www.emax.nl



De fabrikant garandeert de kwaliteit van het product. Daar door hem geen controle kan worden uitgeoefend op de toepassing, kan hij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking.